



PremiumEdition

„Les rêves qui nous accompagnent tous devraient être portés par les pièces dans lesquelles nous vivons.“

Charles Moore



Le feu symbolise la naissance de la culture. Son spectacle est pure magie – à chaque instant, le jeu des flammes témoigne d'une fascinante force ancestrale. Aujourd'hui, avoir un foyer dans nos pièces d'habitation nous procure un sentiment de bien-être absolu. Une cheminée dans la pièce apporte le confort et le bien-être.

Qu'il est agréable d'avoir un foyer flambant dans une cheminée qui se caractérise par une grande sobriété, mais dont le design épuré trahit le style parfait. L'art de vivre en toute décontraction.

Bienvenue dans l'univers Premium de Spartherm.

De rayonnants solistes dans un ensemble architectural

Avec nos foyers encastrables innovants, vous réalisez votre rêve : une vie agréable autour des flammes d'un foyer. Profitez jour après jour chez vous d'un design attrayant et de la supériorité technique de nos foyers vitrés Premium. Une chaleur bienfaisante, une atmosphère agréable et une sensation de luxe transformeront votre habitat en un cocon de bien-être qui comblera tous vos sens. Tout en gagnant en confort, vous augmenterez la valeur de votre bien immobilier.





Premium V-2L-55h GET ou 2R



Premium V-M-80h GET

Tout feu tout flamme pour le design et la qualité

Qui veut satisfaire aux exigences les plus élevées refuse tout compromis. Toujours en quête de perfection, nous concevons et fabriquons depuis 30 ans des foyers vitrés pour des cheminées à l'architecture exceptionnelle. Pourquoi nos cheminées sont-elles si exceptionnelles ? C'est tout simple : elles sont conçues avec passion, pensées et fabriquées avec le meilleur savoir-faire artisanal et

terminées en soignant les moindres détails. La récompense de notre politique résolument orientée vers le design : des prix et des distinctions renommés, comme le „Plus X Award 2015“, l'„Iconic Award 2015“, le „Plus X Award – Beste Designmarke 2015/16“ (Meilleure marque design 2015/2016) et le „German Design Award Special 2016“

Laissez-vous inspirer par le design d'exception de nos foyers vitrés et profitez à la maison des moments inoubliables passés auprès de nos cheminées.



„Chacun de nos foyers vitrés se caractérise par un design d'excellence, par le sens du détail et par une valeur ajoutée sans égale pour le client.“

*Gerhard Manfred Rokossa
Fondateur et associé gérant de la
société Spartherm*





Un design épuré d'une élégance sans égale

„La forme n'est pas l'objectif, mais le résultat.“

Ludwig Mies van der Rohe



Contempler le beau spectacle du feu

Avec sa fenêtre grand format, le V-ASh se fait résolument discret et laisse la vedette au feu. Le design unique aux surfaces affleurées offre sur le feu une fascinante vue panoramique qui captive tous les regards. Autre particularité de notre modèle V-ASh : le foyer est équipé d'un double vitrage qui réduit agréablement le rayonnement de la chaleur dans la pièce d'installation. Si vous le souhaitez, le mécanisme de la vitre peut également être actionné à l'aide d'une télécommande pratique.





Bien-être et esthétique

„Forme et fonction ne doivent faire qu'un, réunis en une entité spirituelle.“

Frank Lloyd Wright







Un reposant contraste avec le stress du quotidien

Avec sa vue sur le feu illimitée et sa faible profondeur de montage, le foyer encastrable V-2L/2R-55 GET rehausse d'une note chic le design de votre intérieur. Il permet de créer des cheminées d'une grande originalité, qui se distinguent par leur design élancé et par leur encombrement réduit. Il constitue la solution idéale pour toutes les pièces dont les dimensions ne permettent pas l'installation d'une cheminée traditionnelle ou dont le matériau mural ne permettait pas jusqu'alors d'y monter une cheminée. Grâce à une technologie complexe, le foyer peut également être monté directement devant des murs en matériaux inflammables.



Il fait briller les yeux des amateurs de cheminées

„Celui qui comprend la géométrie peut tout comprendre en ce monde.“
Galilée





Le bonheur des sens

La plus belle alternative au téléviseur à écran plat. Avec sa vitre d'une taille impressionnante, le V-M-80h illumine tous les intérieurs et diffuse dès la première bûche une sensation de bien-être dont on ne peut plus se passer. Ce modèle d'une faible profondeur de montage est particulièrement adapté aux pièces de dimensions réduites.







Le spectaculaire joyau
d'une ambiance
empreinte de classe

„Le détail n'est pas un détail, c'est lui qui fait le produit.“

Charles Eames

Harmonie et qualité, pour les plus exigeants

Le modèle A-3RL-60h se caractérise par des technologies innovantes, par son principe écologique, par ses fonctionnalités et son design exceptionnels, ainsi que par la simplicité de son système de commande. La construction vitrée complexe offre sur trois côtés une vue illimitée sur le magnifique jeu des flammes.

Notre modèle Premium A-3RL-60h est donc une véritable sensation, qui vous comblera de bien-être pendant des décennies.





Vivre l'essentiel : le design. La qualité. La fonction. Le savoir-faire artisanal

Nos foyers vitrés sont le coeur de cheminées à l'esthétique harmonieuse. Les cheminées Premium se caractérisent par leur design épuré, réduit à ce qui est l'essentiel d'un foyer : le feu. Car pour nous, le spectacle des flammes et la fonction figurent au premier plan.



La qualité

Made in Germany, made by Spartherm. Des matériaux haut de gamme, une finition de qualité supérieure et un concept Premium cohérent garantissent des fonctionnalités et une longévité maximales.



La fonctionnalité

Le levier de réglage de l'arrivée d'air, qui permet de régler l'intensité du feu de manière optimale, constitue le meilleur exemple d'un haut niveau de fonctionnalité et d'un design esthétique soigné dans les moindres détails. Ce modèle réduit à l'essentiel se fond discrètement dans l'ensemble.



Design

Les foyers vitrés Premium de Spartherm se caractérisent par leur design haut de gamme sans bords saillants d'une esthétique de grande classe, qui offre des perspectives incomparables et une vue directe sur le foyer. Un style qui s'intègre dans toutes les architectures, qui ouvre de toutes nouvelles perspectives et dont le design exceptionnel a été récompensé à plusieurs reprises par des prix renommés.



Le savoir-faire artisanal

La fabrication d'un foyer vitré parfait nécessite un nombre incalculable d'étapes de travail. La qualité exceptionnelle des foyers Spartherm nécessite beaucoup de travail manuel, d'expérience et une politique de refus des compromis et de la médiocrité.

Les signes de feu de notre temps : L'innovation. La clarté. L'efficacité.

Les cheminées Spartherm font sensation dans chaque style d'intérieur et dans chaque atmosphère, tout en vous offrant une multitude d'avantages.



Une vue claire

Fabriquées d'une pièce : les vitres en une partie, en vitrocéramique indéformable, permettent de profiter des flammes de manière illimitée. Un avantage supplémentaire : le nettoyage est un jeu d'enfant, car la vitre en vitrocéramique peut être très facilement poussée vers le haut ou abaissée dans le fond.



Une première mondiale

Design sans arêtes à surfaces affleurées - une première mondiale.

C'est grâce aux innovations techniques dans le domaine de l'architecture des vitres que Spartherm, leader du marché allemand, fait d'une cheminée un spectacle de flammes si impressionnant.



Double vitrage

Grâce à sa fabrication complexe, le double vitrage du foyer vitré Premium V-ASH offre une vue parfaite sur le feu, tout en garantissant une isolation optimale, afin d'éviter que nos vitres à très grand format ne provoquent un chauffage excessif de la pièce d'installation. En outre, le verre de sécurité se nettoie très facilement, ce qui augmentera encore jour après jour le plaisir que vous procure votre feu.

L'efficience.

Un rendement élevé, grâce à une technologie de pointe – les exceptionnels foyers vitrés Spartherm offrent un fonctionnement particulièrement efficient et une exploitation de l'énergie optimale. En résumé, les foyers vitrés Premium de Spartherm sont fabriqués en vue d'une utilisation durable, qui préserve à la fois l'environnement et votre budget.

Une variété de choix pour satisfaire votre bon goût



Caractéristiques techniques Premium V-ASh

Dimensions (h x l x p) :	1.296 x 955 x 502 mm
Raccordement pour fumées dôme en fonte :	Ø 180 mm
Raccord d'air de combustion	Raccord SVS Ø 150 mm
Poids total :	212 kg
Habillage de la chambre de combustion :	chamotte blanc ou noir
Hauteur de la porte :	338 mm
Dimensions intérieures de la vitre (l x h) :	847 x 338 mm
Quantité de bois ajoutée :	2,1 kg/h
Puissance calorifique nominale (PCM) :	7,0 kW
Plage de puissance thermique :	4,9 - 9,1 kW
Température des fumées sur la buse :	275°C
Débit massique des fumées :	7,0 g/s
Rendement :	> 80 %
Pression d'acheminement min. :	12 Pa
Teneur en CO :	< 1.250 mg/Nm ³
Teneur en poussière :	< 40 mg/Nm ³
Exigences :	DIN 13229, DIN plus, 15a, 1er et 2ème niveau de l'Ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions [BlmSchV]

voir page 8 et suivantes.



**Caractéristiques techniques Premium V-2L-55h GET
Premium V-2R-55h GET**

Dimensions (h x l x p) :	1425 x 832 x 598 mm
Raccordement pour fumées dôme en fonte :	Ø 180 mm
Raccord d'air de combustion	Raccord SVS Ø 150 mm
Poids total :	230 kg
Habillage de la chambre de combustion :	chamotte blanc ou noir
Hauteur de la porte :	510 mm
Dimensions intérieures de la vitre (l x h x p) :	512 x 460 x 323 mm
Quantité de bois ajoutée :	2,1 kg/h
Puissance calorifique nominale (PCM) :	7,0 kW
Plage de puissance thermique :	4,9 - 9,1 kW
Température des fumées sur la buse :	276°C
Débit massique des fumées :	6,5 g/s
Rendement :	> 80 %
Pression d'acheminement min. :	12 Pa
Teneur en CO :	< 1.250 mg/Nm ³
Teneur en poussière :	< 40 mg/Nm ³
Exigences :	DIN 13229, DIN plus, 15a, 1er et 2ème niveau de l'Ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions [BlmSchV]

voir page 12 et suivantes.

L'évidence du savoir-faire



Caractéristiques techniques Premium V-M-80h GET

Dimensions (h x l x p) :	1.554 x 1.050 x 575 mm
Raccord d'air de combustion	Raccord SVS Ø 150 mm
Poids total :	250 kg
Habillage de la chambre de combustion :	chamotte blanc ou noir
Hauteur de la porte :	491 mm
Dimensions intérieures de la vitre (l x h) :	727 x 431 mm
Quantité de bois ajoutée :	2,7 kg/h
Puissance calorifique nominale (PCM) :	9,0 kW
Plage de puissance thermique :	6,3 - 11,7 kW
Température des fumées sur la buse :	279°C
Débit massique des fumées :	7,0 g/s
Rendement :	> 80 %
Pression d'acheminement min. :	12 Pa
Teneur en CO :	< 1.250 mg/Nm ³
Teneur en poussière :	< 40 mg/Nm ³
Exigences :	DIN 13229, DIN plus, 15a, 1er et 2ème niveau de l'Ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions [BlmSchV].

voir page 16 et suivantes.



Caractéristiques techniques Premium A-3RL-60h

Dimensions (h x l x p) :	1.476 x 748 x 625 mm
Raccordement pour fumées dôme en fonte :	Ø 200/250 mm
Raccord d'air de combustion	Raccord SVS Ø 150 mm
Poids total :	321 kg
Habillage de la chambre de combustion :	chamotte blanc ou noir
Hauteur de la porte :	533 mm
Dimensions intérieures de la vitre (l x h x p) :	544 x 526 x 318 mm
Quantité de bois ajoutée :	2,2 kg/h
Puissance calorifique nominale (PCM) :	7,5 kW
Plage de puissance thermique :	5,3 - 9,8 kW
Température des fumées sur la buse :	310°C
Débit massique des fumées :	7,0 g/s
Rendement :	> 80 %
Pression d'acheminement min. :	12 Pa
Teneur en CO :	< 1.250 mg/Nm ³
Teneur en poussière :	< 40 mg/Nm ³
Exigences :	DIN 13229, DIN plus, 15a, 1er et 2ème niveau de l'Ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions [BlmSchV].

voir page 20 et suivantes.

Par amour du détail

Les accessoires parfaitement assortis à nos foyers rendent encore plus agréables les moments passés au coin du feu. Nous pouvons vous proposer pour nos foyers vitrés Premium de nombreuses extensions du système grâce auxquelles vous profiterez encore mieux du feu et de la chaleur. Les modules de commande électroniques, par exemple, augmentent l'efficacité de manière significative, permettent une gestion de combustion durable et vous apportent un plus de confort.

Avec les écrans adaptés et l'aide de votre revendeur spécialisé, vous ferez de votre cheminée Spartherm votre propre chef-d'oeuvre flambant.

Vous trouverez davantage d'informations concernant notre vaste gamme d'accessoires à l'adresse suivante :

www.spartherm.com

www.drufire.be/fr

ou chez nos revendeurs qualifiés.

Un feu commandé à distance

Le confort Premium, c'est aussi la simplicité d'utilisation de nos cheminées d'excellence. La poignée appelée "main froide" permet de procéder à tous les réglages sur la cheminée en fonctionnement – elle offre à vos mains une protection optimale contre la chaleur. Le mécanisme de la vitre est également commandé à l'aide de la „main froide” ou, mieux encore, à l'aide de la télécommande spécialement conçue à cet effet.





L'excellence réunie sous un seul nom


En tant que leader du marché dans le domaine des foyers vitrés Premium, nous ne nous concentrons pas uniquement sur une technique convaincante et sur un design d'excellence. En ce qui concerne le choix de nos partenaires, nous misons sur une très haute qualité de conseil, sur la perfection du montage, l'engagement et le sens du détail qui fait la différence.

Pour que votre foyer vitré Spartherm devienne une cheminée exclusive, nous travaillons uniquement avec des partenaires qui satisfont à nos exigences de qualité les plus élevées et qui peuvent vous offrir sous un seul nom un service parfait de A à Z. Nous accompagnons volontiers nos partenaires dans chaque étape, depuis le conseil jusqu'au montage final, et nous nous chargeons naturellement aussi de tous les entretiens devant être menés avec le maître ramoneur compétent. Pour vous offrir encore plus de confort, dès le début.

Vous trouverez davantage d'informations concernant nos foyers vitrés, nos partenaires revendeurs et nos artisans, à l'adresse suivante :

www.spartherm.com/premium/
www.drufire.be/fr







Votre revendeur spécialisé :



SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422/94 41-0
Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com
www.spartherm.com

SPARTHERM® Distribution France

382 avenue Jean Moulin
F-60880 JAUX
Tel. +33 (0)3 65 65 60 30
Fax +33 (0)3 65 65 60 36
www.spartherm.fr