

**Les meilleurs poêles à bois
proviennent d'Allemagne et
plus précisément de Trêves.
En fait, ce sont les nôtres !**

Hase – La manufacture de poêles à bois
2017/2018

hase 



Notre domaine d'excellence : la fabrication de poêles à bois.

Nous fabriquons nos poêles à bois dans notre berceau, à Trèves. Là-bas, les gens tiennent leurs promesses, tout comme ils s'en tiennent à ce qu'ils savent faire.

De la première ébauche à votre poêle à bois, c'est en associant dans notre manufacture des procédés de fabrication de pointe et une main d'œuvre expérimentée que nous travaillons dans un seul et même but : concevoir ce qu'il y a de mieux.

Chaque poêle à bois en chemin vers son nouveau chez soi porte en lui le résultat de décennies d'expérience : l'efficacité, la beauté intemporelle et la robustesse. Acier, pierre ollaire ou céramique faite main : tous nos modèles sont parfaitement fiables. Peu importe celui que vous choisirez, vous obtiendrez toujours le meilleur de nous mêmes.

Hase

Asmara 8-15 • Como 16-19 • Delhi 20-23 • Elvas 24-29 • Jena 30-33 • Lagos 34-37
Lima 38-45 • Lisboa 46-49 • Luno 50-53 • Sendai 54-59 • Sila 60-65 • SilaPlus 66-67
Valencia 68-69 • Aperçu de la Collection 70-71





Tout parle en faveur des poêles à bois Hase. Alors prêchons également la bonne parole !

Notre implantation. La raison pour laquelle nous fabriquons nos poêles à bois exclusivement en Allemagne est toute simple : la qualité. Seule cette implantation nous permet d'obtenir un travail d'équipe dans toutes les étapes de production sur un seul et même site.

Une beauté durable. Nos poêles à bois sont récompensés pour leur design. Ceci démontre que nous faisons le bon choix en n'admettant aucun compromis en ce qui concerne leur design.

Dans le plus grand des secrets Nous ne révélerons jamais la fabrication de nos plaques thermiques... pas même à vous ! Nous les avons conçues nous-mêmes. Pour quelles raisons ? Avant tout parce que nos plaques de foyer les rendent particulièrement résistantes. De plus, le pouvoir isolant des plaques thermiques contribue grandement au taux d'émissions extrêmement faible de nos poêles. Enfin, leur belle couleur chaude est un véritable régal pour les yeux.

En route pour l'efficacité énergétique. Nos poêles à bois présentent une consommation de bois ultra réduite. Avec un rendement de plus de 80% ils sont tout bonnement exemplaires. Il ne fait aucun doute que vous apprécierez et sentirez la différence !

Adieu filtre à micropoussière ! Grâce à l'excellence de leur technique de combustion, les poêles à bois Hase ne requièrent aucun filtre à micropoussière. La combustion du bois est si efficace, que leurs taux de micropoussière et d'émissions de monoxyde de carbone sont largement inférieurs aux valeurs limites admises.

Un air pur. Pour faire un bon feu, il vous faut un bon système. Notre système de gestion de l'air a tout ce qu'il faut ! Dans chaque poêle à bois Hase, l'oxygène est injecté exactement là où il est requis, et ce grâce à un système ingénieux de conduits d'air spécialement conçus pour chaque modèle de poêle. Le régulateur d'air permet ensuite de maîtriser les flammes avec précision.

Clair comme du cristal. Développée par nos soins, notre technique de combustion laisse les vitres du foyer toujours propres. Elle convient de manière optimale à tous les types de poêles. Pour les grandes formes géométriques, il s'agit d'un tour de force que nous maîtrisons parfaitement. Il ne vous manque plus que du bon bois et le conduit de fumée adéquat, et c'est parti !

Jouez la sécurité ! Parce que nous vous garantissons une qualité durable et que votre poêle à bois vous accompagnera durant de longues années, nous garantissons la disponibilité à long terme des pièces de rechange.





C'est une tradition : nous faisons nous-mêmes notre céramique.

Suivant votre style. La céramique est un produit strictement naturel. Elle emmagasine la chaleur du poêle pour la diffuser progressivement et de façon prolongée dans l'ensemble de la pièce. Ainsi, votre poêle est à la fois bienfaisant et plaisant à regarder. Du point de vue des couleurs, vous disposez de 11 teintes au choix. En les associant à nos quatre coloris de corps, qui sont noir, gris, chocolat et titane, vous faites de votre poêle une pièce unique. Le configurateur de poêles à bois disponible sur le site www.hase.fr vous permet de visualiser votre poêle favori dans la couleur que vous souhaitez. Vous y trouverez toutes les combinaisons de couleurs. La vôtre forcément !

C'est ainsi que nous fonctionnons. Dans notre manufacture, chaque poêle à bois dispose de son propre jeu de moule à céramique, dans lequel est versé le fluide à base d'eau, d'argile et de chamotte. Après un temps de repos de près de 14 heures, on obtient l'ébauche d'une céramique. Cette dernière est soigneusement finie à la main, puis séchée dans un local climatisé durant 15 heures, où sont contrôlées la température et l'humidité. Puis c'est la teinte, appliquée dans la plus pure tradition artisanale. Ce n'est que lors de sa sortie du four, après 40 bonnes heures de cuisson à plus de 1 000 degrés, que la céramique dévoile sa couleur et sa solidité. Il ne reste plus qu'à la contrôler une dernière fois et à l'emballer pour une protection optimale.

Ce qui nous tient à cœur : la garantie de disponibilité. Nous vous garantissons la conservation du moule dans lequel la céramique de votre poêle a été fabriquée, et ce pour une durée de dix ans à compter de sa date de sortie de notre collection de poêles. Pour vous, cela signifie : une garantie de disponibilité de 10 ans pour la céramique faite main de votre poêle à bois Hase. Les couleurs de céramique resteront, quant à elles, disponibles pour une durée de deux ans.





Noir · Kamari

Chaque élément de céramique est fait main, avant d'être séché durant des heures et soigneusement affiné, dans le respect de la tradition artisanale. Le foyer de ce poêle à bois singulier est visible de trois côtés. Avec ses lignes sveltes et élancées, il apporte un réel plus à votre intérieur. Asmara, c'est le feu sous ses plus beaux atours.

H 156 · L 41 · P 44 cm · Puissance 3-7 kW A+
Raccordement indépendant de l'air ambiant possible · Bloc d'accumulation en option



Titane · Albâtre



Quand on voit comment un poêle a bois Hase s'intègre si bien dans son nouveau chez soi, on sait qu'on est dans le vrai.





Noir - Pierre ollaire



Vous ne pouvez pas encore vous imaginer quel plaisir cela fait de faire du feu dans ce poêle à bois...
D'en profiter. En silence. Entre amis. Mais cela ne saurait tarder. N'est-ce pas ?

H 156 · L 41 · P 44 cm · Puissance 3-7 kW **A+**
Raccordement indépendant de l'air ambiant possible · Bloc d'accumulation en option

Noir · Montagne



Titane · Brésil



Noir · Pacifique



Chocolat · Moka



Titane · Mojave



Gris argenté · Pierre ollaire



Titane · Sable



Gris argenté · Roseau



Noir · Silver



Noir · Albâtre



**Un poêle unique.
Une infinité de couleurs.
La plus belle,
c'est celle qui vous plaît.**

Chocolat · Brésil



Gris argenté · Dolomite



Noir · Montagne



Gris argenté · Pacifique



Noir · Roseau



Gris argenté · Montagne





Noir - Montagne

Un grand classique de notre manufacture : solide et remarquable. Doté d'un compartiment chauffant au-dessus du foyer et d'un espace de stockage du bois en dessous du tiroir à cendres. Celui qui opte pour Como sait ce qu'il veut : un poêle à bois qui se distingue par son côté pratique.

H 117,5 · L 62 · P 57 cm · Puissance 3-9 kW **A+**

**Notre métier : maîtriser le feu
et le bien-être de votre foyer.**

Gris argenté · Pierre ollaire



Voilà ce à quoi votre poêle à bois devrait ressembler ! Grand et rond, convivial et chaleureux, avec pierre ollaire, un compartiment chauffant et un espace de stockage du bois en dessous du foyer. Aucun autre poêle n'ira aussi bien dans votre intérieur... à moins que vous ne le préfériez dans une autre version ?

H 117,5 · L 62 · P 57 cm · Puissance 3-9 kW A+





reddot design award
winner 2013

Lorsque nous avons conçu notre poêle à bois Delhi, nous souhaitions avant tout présenter le feu de manière saisissante. Pari gagné ! Sa grande vitre panoramique attire le regard sur le jeu des flammes. La porte du foyer disposée en hauteur et sa poignée saillante vous montrent à quel point le feu peut s'intégrer avec harmonie dans votre intérieur. Rien d'étonnant à ce que Delhi soit si populaire !

Delhi 114 : H 113,5 · L 45 · P 45 cm · Puissance 3-6 kW A
Rotatif - Le feu sur 205° maximum

« Faire du feu » est ce qu'il y a
de plus beau...
du moins, dans nos poêles à bois.



Chocolat

Dans notre manufacture, nous fabriquons notre poêle Delhi en deux tailles et deux puissances. Nous portons ainsi toute notre attention sur l'élément essentiel : mettre en valeur le feu. C'est pourquoi Delhi pivote et s'oriente selon vos envies. Pour faire du feu une expérience unique.

Delhi 124: H 124,5 · L 48 · P 48 cm · Puissance 4-8 kW 
Rotatif - Le feu sur 205° maximum





Noir · Silver

Connaissez-vous l'atout majeur d'Elvas ? C'est un authentique hymne à la gloire du feu. Il convient parfaitement aux intérieurs qui nécessitent une douce chaleur. Elvas se décline dans toutes nos couleurs de céramique. Sa robe plissée, en céramique travaillée à la main en fait une pièce maîtresse de votre foyer.

H 142 · L 39 · P 39 cm · Puissance 3-6kW A+

Rotatif - Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible



Noir · Montagne

Elvas : un poêle discret et élégant. Sa forme haute et élancée s'intègre parfaitement à tous les types d'intérieur. La céramique diffuse la chaleur du feu de façon harmonieuse dans la pièce pour votre bien-être. Et vous le ressentez. Elvas pivote sur lui-même. Son habillage céramique est disponible en plusieurs couleurs et textures : vous trouverez assurément votre modèle.

H 142 · L 39 · P 39 cm · Puissance 3-6kW A+
Rotatif · Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible



Titane · Albâtre



Quelle que soit votre journée
celle-ci se termine en beauté :
en famille autour du poêle.





Noir - Pierre ollaire

Il fait bon se blottir contre Jena lors des fraîches journées d'automne ou de printemps. Et pas seulement lors de la saison des grands froids. Au-dessus du feu, son compartiment chauffant se transforme en four à cuisson par l'ajout d'une porte optionnelle. Bien pratique. Tout comme l'espace de rangement sous le foyer.

H 115,5 · L 54 · P 49,5 cm · Puissance 3-7 kW **A+**



**Une qualité maximale : c'est
ce qui nous motive chaque matin,
dès notre réveil.**

Lors de son édition de novembre 2011, l'organisation de consommateurs allemande Stiftung Warentest a décerné à notre poêle à bois Jena la meilleure note parmi les produits en lice. Désormais, tout le monde sait ce que nous savons depuis déjà longtemps : notre poêle à bois est formidable !

H 115,5 · L 54 · P 49,5 cm · Puissance 3-7 kW **A+**





Noir - Silver



red dot design award
winner 2012

Arrondir les angles constitue l'un des exercices auquel nous nous adonnons le plus volontiers pour vous offrir une vue dégagée sur les flammes, où que vous soyez dans la pièce. Et si vous considérez ne pas profiter suffisamment de la chaleur du feu, nous équipons votre poêle Lagos d'un bloc d'accumulation qui lui permettra de diffuser durablement une chaleur douce.

H 140 · L 48,5 · P 53,5 cm · Puissance 3-7 kW A
Rotatif - Le feu sur 205° maximum · Bloc d'accumulation en option

**Dès aujourd'hui, embellissez
vos soirées : faites du feu.**



Noir

Lagos, un vrai poêle caméléon. Il fait bonne figure sous tous ses aspects. En céramique ton sur ton, en pierre ollaire ou dans son plus simple élément, tout acier. Nous sommes très curieux de savoir dans quelle configuration il vous plaît le plus.

H 140 · L 48,5 · P 53,5 cm · Puissance 3-7 kW A
Rotatif · Le feu sur 205° maximum · Bloc d'accumulation en option



Noir · Pacifique

Dans notre manufacture, chaque céramique de notre poêle Lima est fabriquée à la main et cuite avec soin dans la couleur que vous avez choisie. C'est ce qui rend Lima si remarquable. Et unique : vous pouvez composer votre poêle Lima pour l'accorder à votre intérieur. Egalement disponible en pierre ollaire.

H 126 · L 47 · P 47 cm · Puissance 4-7 kW A+
Rotatif · Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible



Titane · Edition limitée Craie

A travers la vitrocéramique de sa face avant, le foyer cylindrique permet au regard de se perdre dans le jeu des flammes. Son habillage tout en céramique, disponible en trois finitions, diffuse doucement la chaleur du feu dans la pièce. C'est le plaisir intense que procure le poêle. Encore plus intense quand on peut le faire pivoter, comme Lima.

H 126 · L 47 · P 47 cm · Puissance 4-7 kW A+
Rotatif · Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible



Noir · Mojave



Vous avez votre propre style et vous nous en voyez ravis... Eh oui, nos poêles à bois se marient si bien avec.



Noir · Kamari



Chocolat · Sable



Noir · Pacifique



Noir · Brésil



Titane · Edition limitée Atacama



Gris argenté · Pierre ollaire



Chocolat · Brésil



Noir · Roseau



Titane · Brésil



Noir · Albâtre



**Nous maîtrisons
notre céramique et nous
obtenons toujours ce
que nous voulons.
Aussi bien les
formes que les couleurs.**

Noir · Pierre ollaire



Titane · Edition limitée Iceberg



Noir · Montagne



Gris argenté · Dolomite



Noir · Edition limitée Météorite



Titane · Sable





Noir - Montagne

Quand les flammes dansent dans Lisboa, seule compte la détente que procurent la lumière du feu et la douce chaleur rayonnante de sa céramique. Bonne nouvelle : Lisboa pivote pour que vous gardiez toujours un œil sur son foyer, pour profiter au maximum du feu. Lisboa, une promesse de bien-être qui va vous faire plaisir.

H 147 · L 45 · P 45 cm · Puissance 2-5 kW A
Rotatif - Le feu sur 205° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible

Umbral · Brésil



**Notre meilleur moment
de la journée : la détente
autour du poêle.**

Lisboa pivote : c'est très pratique, surtout dans les intérieurs ouverts. Autre détail qui fait la différence : il est disponible dans la finition que vous souhaitez. Pour une adéquation parfaite avec votre intérieur, choisissez la couleur du métal et celle de la céramique artisanale. C'est ce qui rend votre Lisboa unique.

H 147 · L 45 · P 45 cm · Puissance 2-5 kW A
Rotatif · Le feu sur 205° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible



Titane · Albâtre



Noir



Le poêle à bois Luno, modèle à succès de notre manufacture. Poêle favori de nos clients, il les convainc par son design qui leur correspond si bien, mais également par sa technique : porte du foyer à verrouillage automatique, gestion aisée de l'air et bien plus encore ! Disponible en finition tout acier, céramique ou pierre ollaire.

H 119,5 · L 54,5 · P 44,5 cm · Puissance 3-7 kW **A**
Raccordement indépendant de l'air ambiant possible



Notre expérience le prouve :
un poêle à bois redéfinit votre habitat.
Il rassemble tout le monde autour du feu.
Ces beaux moments font plaisir à voir !





**Nous maîtrisons le feu,
dans toute sa splendeur.**

Un feu qui se laisse admirer de trois côtés, un feu pour oublier le temps : c'est la promesse de Sendai 110. Comment ? Par son design recentré sur l'essentiel et qui met les flammes en valeur. Des formes claires, des lignes droites pour mettre le feu en scène et guider toute l'attention sur le jeu des flammes. Ça nous plaît beaucoup, ça vous plaira aussi.

H 113 · L 37 · P 41 cm · Puissance 3-7 kW 





Sendai 110



Sendai 135



Sendai 175



Sendai 175 avec un module

Avec Sendai, c'est vous qui décidez de la taille de votre poêle. Vous avez le choix entre trois modèles de base – et pour ceux qui veulent voir plus grand, vous pouvez encore ajouter deux modules supplémentaires au Sendai 175 pour une hauteur maximum de 220 cm.

Vous personnalisez ainsi votre poêle selon les volumes de votre intérieur. Reste à choisir la couleur du métal, pour en faire votre poêle.



reddot award 2016
winner



Davantage ? Vous voulez encore plus de notre poêle à bois Sendai? Nous le comprenons tout à fait. C'est pourquoi Sendai est disponible en différentes hauteurs. Et avec un accumulateur de chaleur en option qui peut atteindre jusqu' à 136,5 kg. Il maintient longtemps la chaleur et la diffuse lentement dans la pièce. Et nous vous assurons une expérience aussi agréable que celle que vous vous imaginez.

H 175 · L 37 · P 41 cm · Puissance 3-7 kW A+
Raccordement indépendant de l'air ambiant possible · Bloc d'accumulation en option

Noir - Pierre ollaire



**Nos poêles vous apportent
l'essentiel :
la qualité et l'esthétique !**

Sila vous offre une multitude de combinaisons. Il est disponible en quatre couleurs de métal. Il est possible de lui associer un habillage en acier, en céramique ou en pierre ollaire afin de l'assortir à votre intérieur. Ou bien vous composez votre Sila ton sur ton. Tout est possible. En option, sur le Sila acier, vous pouvez même lui ajouter un bloc d'accumulation de 82 kg en magnétite.

H 126 · L 47 · P 47 cm · Puissance 4-7 kW A+
Rotatif - Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible · Bloc d'accumulation en option





Noir · Pierre ollaire

La pierre ollaire ajoute une note de confort et de convivialité à votre intérieur. Elle diffuse une chaleur régulière dans la pièce pendant que vous profitez du feu de votre poêle. C'est très agréable. Et esthétique. Surtout sur notre Sila. Il pivote et vous offre la promesse d'un feu que vous ne pourrez plus quitter des yeux.

H 126 · L 47 · P 47 cm · Puissance 4-7 kW A+
Rotatif · Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible



Gris argenté · Dolomite

**Ce que seul Hase peut apporter
à ses poêles : un feu de joie.**

Si vous pouviez composer vous-même votre poêle selon vos désirs, à quoi ressemblerait-il ? En céramique ? En pierre ollaire ? En couleurs chatoyantes ou plus discrètes ? Avec ses différentes couleurs d'acier et ses variantes d'habillage en céramique ou en pierre ollaire, Sila permet une multitude de combinaisons. Et nous nous faisons un plaisir de le personnaliser, rien que pour vous, à la carte.

H 126 · L 47 · P 47 cm · Puissance 4-7 kW A+
Rotatif · Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible





Noir

Sila Plus peut conserver un maximum de chaleur. Dans son bloc d'accumulation en magnétite de 141 kg situé au-dessus du foyer et dans ses parties latérales, la chaleur du feu se conserve. Ainsi, Sila Plus réchauffe votre intérieur encore de nombreuses heures après que le feu s'est éteint.

H 141 · L 47 · P 47 cm · Puissance 4-7 kW A+
Rotatif - Le feu sur 225° maximum · Raccordement indépendant de l'air ambiant possible · Bloc d'accumulation incluse



Noir - Pierre ollaire



Chocolat - Moka

Tant de feu et tant de place pour votre couleur de prédilection ! Vous seul décidez de la couleur de la céramique que nous fabriquerons pour votre poêle. Travaillée à la main et cuite au four durant plus de 40 heures, chaque céramique allie qualité artisanale et design moderne. Par ailleurs, notre poêle à bois Valencia est intégrable dans votre intérieur en un temps record, sans aucune modification architecturale.

H 200 · L 85,5 · P 53 cm · Puissance 4-9 kW 

Aperçu de la Collection



Dimensions en cm		Asmara	Como	Delhi 114	Delhi 124	Elvas	Jena
Poêle :	Hauteur	156	117,5	113,5	124,5	142	115,5
	Largeur	41	62	45	48	39	54
	Profondeur	44	57	45	48	39	49,5
Foyer :	Hauteur	49	27,5	44	47	42	38
	Largeur	25	36	29	33	20	28
	Profondeur	27	33	28	32	23	31,5
Poids en kg:	Acier	-	-	118	138	-	-
	Céramique	202 ¹⁾	215	-	-	152	175
	Pierre ollaire	202 ¹⁾	271	-	-	-	219
Raccordement en sortie (centre tuyau)	supérieure	124	112	112	122	130	110
	arrière	141	99	-	-	-	99
Hauteur du raccord pour l'air de combustion arrière (centre tuyau)		15	17,5	18	18	10	13,5
Raccordement pour l'air de combustion en bas		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Angle de rotation du poêle / Crans de blocage Vision sur le feu maximum ⁴⁾		- / -	- / -	84° / 14° 205°	84° / 14° 205°	120° / 15° 225°	- / -

Valeurs de combustion

Heizleistung min / max in kW (gerundet)	3 - 7	3 - 9	3 - 6	4 - 8	3 - 6	3 - 7
Puissance thermique nominale en kW	6	7	5	7	5	6
Beheizbare Wohnfläche in m ² (bei 2,5 m Raumhöhe)	20 - 80	25 - 95	15 - 60	25 - 95	15 - 60	20 - 80

Données concernant le ramonage du conduit de fumée

Quantité de gaz d'échappement en g/s	6,3	7	4,5	6	5,5	5,5
Température de la tubulure des gaz d'échappement en °C	279	300	315	350	270	290
Pression min. de refoulement à la puissance thermique nominale en Pa	12	11	12	12	12	12

Certificat

Système de verrouillage automatique de la porte	✓				✓	
Label de qualité Energie-bois Suisse			✓	✓		
Classe énergétique	A+	A+	A	A+	A+	A+

Version

Acier	-	-	✓	✓	-	-
Céramique / Pierre ollaire	✓ / ✓	✓ / ✓	-	-	✓ / -	✓ / ✓
Pierre algarve	-	-	-	-	-	-
Acier avec plateau en céramique ou pierre ollaire	-	-	-	-	-	-

Tous les poêles à bois Hase sont homologués suivant la norme EN 13240. Ils satisfont aux exigences légales en matière de micropoussière et de réduction du CO en Allemagne, ce qui évite de les équiper ultérieurement de filtres à micropoussière. Par ailleurs, tous les poêles à bois Hase satisfont aux prescriptions du décret de Munich et de Ratisbonne ainsi que du décret sur la pureté de l'air 2011 de la Suisse.

Capacité de chauffe :

La taille de la pièce qu'il est possible de chauffer est proportionnelle à la qualité de son isolation thermique.

Plage de charge thermique :

La charge thermique est déterminée par la quantité de bois à brûler et la durée de la combustion. Le foyer est conçu pour la plage indiquée, 4,5 - 9,2 kW par exemple. Cela permet d'optimiser la combustion la manipulation pour différentes charges thermiques.



Dimensions en cm		Lagos	Lima	Lisboa	Luno	Sendai 110/135	Sendai 175	Sila	Sila Plus	Valencia
Poêle :	Hauteur	140	126	147	115,5/119,5	113/135	175 ³⁾	126	141	200 ³⁾
	Largeur	48,5	47	45	51/54,5	37	37	47	47	85,5
	Profondeur	53,5	47	45	44,5	41	41	47	47	53
Foyer :	Hauteur	39	40	44	36	61	61	40	40	35
	Largeur	31	31	25	33	21	21	31	31	40
	Profondeur	41	28	27	29	27	27	28	28	29
Poids en kg:	Acier	151 ¹⁾	-	-	123	130/140	163 ¹⁾	140 ¹⁾	291	274
	Céramique	188 ¹⁾	195	187	139	-	-	180	-	310
	Pierre ollaire	195 ¹⁾	220	-	170	-	-	200	-	292
Raccordement en sortie (centre tuyau)	supérieure	112	118	135	113	111,5/130,5	150,5	118	118	114
	arrière	128,5 ²⁾	-	-	-	-	162	-	-	-
Hauteur du raccord pour l'air de combustion arrière (centre tuyau)		9	10	10	11	-/15	15	10	10	variabel
Raccordement pour l'air de combustion en bas		✓	✓	✓	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
Angle de rotation du poêle / Crans de blocage Vision sur le feu maximum ⁴⁾		90° / 15° 205°	120° / 15° 225°	120° / 15° 205°	- / -	- / -	- / -	120° / 15° 225°	120° / 15° 225°	- / -

Heizleistung min / max in kW (gerundet)	3 - 7	4 - 7	2-5	3 - 7	3 - 7	3 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 9
Puissance thermique nominale en kW	5	6	5	5,5	6	6	6	6	8
Beheizbare Wohnfläche in m ² (bei 2,5 m Raumhöhe)	15 - 60	20 - 80	15 - 60	17 - 68	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80	30 - 115

Quantité de gaz d'échappement en g/s	5	5,6	5,6	5	5,33	5,33	5,6	5,6	7,5
Température de la tubulure des gaz d'échappement en °C	300	308	288	310	299	299	308	308	295
Pression min. de refoulement à la puissance thermique nominale en Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Système de verrouillage automatique de la porte		✓	✓	✓	- / ✓	✓	✓	✓	✓
Label de qualité Energie-bois Suisse	✓			✓					
Classe énergétique	A	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A

Acier	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Céramique / Pierre ollaire	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	-	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Pierre algarve	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Acier avec plateau en céramique ou pierre ollaire	-	-	-	✓ / ✓	-	-	✓ / ✓	-	-

L'utilisation d'une plaque de protection de sol, en verre, en acier ou en ardoise est obligatoire sur des sols inflammables (bois, tapis, etc.). Dans ce cas veiller à la hauteur de raccordement des tuyaux : ardoise environ + 2 cm, verre trempé environ + 0,6 - 1 cm.

Diamètre du tuyau de fumée : 15 cm
Diamètre du raccord pour l'air de combustion : 10 cm

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sur internet sous www.hase.de

- 1) Poids max. des Blocs d'accumulation, en option : Asmara: 67 kg, Lagos: 78 kg, Sendai 175: 136,5 kg, Sila acier: 82 kg
- 2) Lagos également pivotant avec la sortie de fumées arrière
- 3) Hauteur du poêle Sendai 175 / Valencia variable
- 4) Le maximum de vision sur le feu est obtenu avec un poêle rotatif

Les plus belles teintes sont disponibles au choix.

La teinte de notre céramique faite main est personnalisable afin de l'harmoniser à votre intérieur.



Kamari



Mojave



Brésil



Albâtre



Roseau



Sable



Montagne



Dolomite



Pacifique



Silver



Moka

Silver et Moka Edition limitée aux modèles Asmara, Elvas, Lagos, Lisboa, Valencia.

Les quatre coloris de corps de poêle suivants sont disponibles pour votre poêle-cheminée

Hase :



Gris argenté



Noir



Titane



Chocolat