



design e tecnologia... andare oltre
design et technologie ... et plus encore





Dal 1968 siamo leader nella produzione di sistemi di riscaldamento domestico alimentati a biomassa.

Depuis 1968, nous sommes leader dans la production des systèmes de chauffage domestique alimentés à biomasse.




... I dettagli che fanno la differenza
... *Les détails qui font la différence*



Design pulito e raffinato. Senza griglia: ancora più bella
Design épuré et raffiné. Sans grille: encore plus belle.



Ampia visibilità della fiamma, oltre 40 cm.
Une ample vision de la flamme, au-delà de 40 cm.



Pietra ollare sabbata e vetro temperato.
 Finiture moderne e curate nei dettagli.
Pierre ollaire sablée et verre trempé. Finitions modernes et soignées dans le moindre détail.



Vista panoramica della fiamma.
 Il fuoco su due lati.
*Vue panoramique de la flamme.
 Le feu sur les deux côtés.*



Stufa pulita.
 Tutti i comandi dal telecomando touch.
Poêle aux lignes propres. Toutes les commandes sur la télécommande digitale.



Installazione ordinata e pulita grazie all'uscita superiore, anche coassiale.
Installation ordonnée et propre grâce à la sortie supérieure, également en coaxial.

... Tecnologia avanzata
... *Technologie avancée*




SISTEMA ERMETICO

Il sistema ermetico utilizza al 100% aria esterna e non preleva l'aria dall'ambiente. È collegabile direttamente con l'esterno e garantisce una corretta combustione del pellet senza alterare i ricambi di ossigeno all'interno dell'ambiente. Questo sistema fa della stufa un prodotto più efficiente e sicuro. Adatto soprattutto per le case passive.

SYSTÈME ÉTANCHE

Le système étanche n'utilise que de l'air extérieur et ne prélève pas l'air de la pièce. Il peut être relié directement à l'extérieur et garantit une combustion correcte des pellets, sans altérer les renouvellements d'oxygène à l'intérieur de la pièce. Ce système fait du poêle un produit plus efficace et sûr. Idéal pour les bâtiments passifs.



CANNA FUMARIA COASSIALE

L'installazione con canna fumaria coassiale è ideale per gli edifici passivi, a basso consumo energetico. L'aria di combustione e i fumi vengono introdotti separatamente in un unico canale. Inoltre, l'uscita superiore consente un risultato di installazione più preciso e ordinato.

CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE

L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique. L'air de combustion et les fumées transitent séparément dans un seul conduit. De plus, la sortie supérieure porte à un résultat d'installation plus précis et ordonné.



MOTORIDUTTORE CONTINUO

Silenziosità e migliore combustione.

MOTOREDUCTEUR EN CONTINU

Silence et meilleure combustion.



IL DISPOSITIVO WI-FI

Ti permette di comunicare con la tua stufa gestendone il funzionamento anche fuori casa.

LE DISPOSITIF WIFI

Permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.



CAMERA DI COMBUSTIONE IN FIREFLECTOR

La camera di combustione, realizzata in fireflexor ad alta Densità (HD), permette di avere alte temperature tali da ottimizzare il processo di combustione e ridurre le emissioni.

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR

La chambre de combustion, fabriquée en Fireflexor haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.



RESISTENZA IN CERAMICA

Sicurezza e rapidità di accensione del pellet. Risparmio energetico e maggiore durata della resistenza.

RESISTANCE EN CERAMIQUE

Sécurité et rapidité d'allumage du pôle. Economie d'énergie et plus longue durée de vie de la résistance.



UMIDIFICATORE INCORPORATO

La presenza di umidificatore incorporato migliora la qualità dell'aria e assicura un ambiente più salutare. Basta aggiungervi poche gocce della vostra essenza preferita per profumare tutta la casa.

HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ

La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.




VALVOLA DI SICUREZZA

Serenità di utilizzo.

SOUPAPE DE SECURITE

Sérénité d'utilisation.



CANALIZZABILE

Dotata di kit di canalizzazione opzionale è consigliata per riscaldare uniformemente più locali. La temperatura di uscita e la portata variano in funzione del percorso di canalizzazione. È possibile inoltre termoregolare i locali canalizzati con termostato o con sonda ambiente (opzionali).

CANALISABLE

Muni d'un kit de canalisation en option, il est conseillé pour chauffer plusieurs pièces. La température de sortie et le débit varient en fonction du parcours de canalisation. Il est aussi possible de thermoréguler les pièces canalisées avec un thermostat ou avec une sonde d'ambiance (en option).



DOPPIA USCITA FUMI

Per adattarsi alle diverse soluzioni abitative è possibile utilizzare l'uscita fumi più adatta; posteriore o superiore.

DOUBLE SORTIE DE FUMÉE

Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie de fumée (arrière ou supérieure) qui convient le mieux.



DOPPIO VETRO

All'esterno vetro temperato, all'interno vetro ceramico. Estetica ed isolamento.

DEUX TYPOLOGIES DE VITRE

À l'extérieur verre trempé, à l'intérieur vitre céramique. Esthétique et isolation.




FUNZIONE SILENT Permette alla stufa di funzionare in modo silenzioso.

FONCTION SILENT Permet au poêle de fonctionner en mode silence.



GARANZIA E SICUREZZA CERTIFICATE
GARANTIE ET SECURITE CERTIFIEES

BOTERO 2



8 kW

10 kW

Elegante e raffinata, senza griglie tradizionali a vista, la stufa a pellet BOTERO 2 racchiude tutta la tecnologia avanzata di JOLLY MEC. È fornita full optional con incorporato di serie l'umidificatore ed il dispositivo wi-fi che permette di gestirne il funzionamento anche da fuori casa. Puoi scegliere la finitura più idonea al tuo ambiente, dal vetro temperato nelle colorazioni bianco, nero o bordeaux, alla pietra ollare sabbata.

Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de ventilation apparente, le poêle à pellet air BOTERO 2 propose toute la technologie avancée de JOLLY MEC. Le poêle est fourni full optional: il inclut de série l'humidificateur et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en verre trempé blanc, noir, bordeaux ou pierre ollaire sablée.



FINITURE FINITIONS

VETRO TEMPERATO
VERRE TREMPÉ



Nero
Noir



Bianco
Blanc




Bordeaux
Bordeaux

PIETRA OLLARE
PIERRE OLLAIRE:



CRISTEL



6 kW

La sua forma snella e slanciata, abbinata ad un design pulito e senza griglie tradizionali a vista, rende la stufa a pellet CRISTEL una vera icona di bellezza, oltre a racchiuderne tutta la tecnologia avanzata di JOLLY MEC.

È caratterizzata da un ampio vetro frontale che gestisce una spettacolare visione della fiamma. Puoi scegliere tra finiture moderne come il vetro temperato nelle colorazioni bianco, nero o bordeaux e la pietra ollare sabbiata

Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté. Ceci avec toute la technologie avancée de JOLLY MEC. CRISTEL est caractérisé par une ample porte vitrée frontale qui fournit une vision spectaculaire de la flamme. Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.



FINITURE FINITIONS

VETRO TEMPERATO
VERRE TREMPÉ



Nero
Noir



Bianco
Blanc



Bordeaux
Bordeaux

PIETRA OLLARE
PIERRE OLLAIRE:



ODETTE



6 kW

8 kW

10 kW

La linea pulita e decisa ed il frontale senza griglie tradizionali a vista, rendono ODETTE una stufa a pellet dal design ricercato. Grazie all'ampia proposta di potenze di riscaldamento, ODETTE è molto versatile ed adatta a qualsiasi ambiente. Puoi scegliere tra finiture moderne e curate come il vetro temperato nelle colorazioni bianco, nero o bordeaux, la pietra ollare sabbiata, oppure l'acciaio nei colori bianco, nero e bordeaux

Une ligne épurée et de caractère; un panneau frontal sans grille de ventilation apparente : ODETTE est un poêle à pellet au design recherché. Grâce à son offre large de puissances de chauffage, ODETTE est très versatile et adapté à tous les espaces. Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée, ou encore l'acier dans les coloris blanc, noir et bordeaux.



FINITURE FINITIONS

VETRO TEMPERATO - ACCIAIO
VERRE TREMPÉ - ACIER

6 kW

8-10 kW



Nero
Noir



Bianco
Blanc



Bordeaux
Bordeaux


PIETRA OLLARE
PIERRE OLLAIRE:

6 kW

8-10 kW



I-DEA 2 ANGOLARE



11 kW

IDEA 2 ANGOLARE racchiude tutta la tecnologia avanzata di JOLLY MEC e con la sua ridotta profondità di soli 27 cm si presta per essere collocata facilmente in ogni ambiente. Lo stile moderno, la mancanza di griglie tradizionali a vista ed il design ricercato si completano con la bellezza dell'ampio vetro angolare che permette un'ampia visibilità della fiamma. È fornita full optional con incorporato di serie l'umidificatore ed il dispositivo wi-fi che permette di gestirne il funzionamento anche da fuori casa. Puoi scegliere la cornice esterna in acciaio nelle colorazioni nero, bianco e tortora, come pure il pannello frontale, sempre a scelta, tra il gres avorio o ruggine o effetto legno, la pietra ollare sabbata, il vetro temperato nero rigato, l'acciaio nero.

IDEA 2 ANGLE présente toute la technologie avancée de JOLLY MEC. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni full optional: il inclut de série l'humidificateur et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, ou effet bois, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.



PANNELLI FRONTALI PANNEAU FRONTAL



Gres avorio
Grès ivoire



Grès effetto legno
Grès effet bois



Acciaio nero
Acier noir



Pietra ollare
Pierre ollaire



Gres ruggine
Grès rouille



Vetro nero rigato
Verre noir strié

COLORE CORNICE PROFIL



Nero
Noir




Bianco
Blanc



Tortora
Gris tourterelle



I-DEA 2 FRONTALE



9 kW

IDEA 2 FRONTALE racchiude tutta la tecnologia avanzata di JOLLY MEC e con la sua ridotta profondità di soli 27 cm si presta per essere collocata facilmente in ogni ambiente. Lo stile moderno, la mancanza di griglie tradizionali a vista ed il design ricercato si fondono con la porta tutta vetro che permette un'ampia visibilità della fiamma. È fornita full optional con incorporato di serie l'umidificatore ed il dispositivo wi-fi che permette di gestirne il funzionamento anche da fuori casa. Puoi scegliere la cornice esterna in acciaio nelle colorazioni nero, bianco e tortora, come pure il pannello frontale, sempre a scelta, tra il gres avorio o ruggine o effetto legno, la pietra ollare sabbata, il vetro temperato nero rigato, l'acciaio nero.

IDEA 2 FRONTAL présente toute la technologie avancée de JOLLY MEC. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni full optional: il inclut de série l'humidificateur et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, ou effet bois, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.



PANNELLI FRONTALI
PANNEAU FRONTAL



Gres avorio
Grès ivoire



Grès effetto legno
Grès effet bois



Acciaio nero
Acier noir



Pietra ollare
Pierre ollaire



Gres ruggine
Grès rouille



Vetro nero rigato
Verre noir strié

COLORE CORNICE
PROFIL



Nero
Noir




Bianco
Blanc



Tortora
Gris tourterelle



I-DEA 2 QUADRA



8 kW

IDEA 2 QUADRA con la sua ridotta profondità di soli 27 cm si presta per essere collocata facilmente in ogni ambiente. Lo stile moderno, la mancanza di griglie tradizionali a vista ed il design ricercato si completano con l'ampia visibilità della fiamma data dall'ampia vetrata della porta. Puoi scegliere la cornice esterna in acciaio nelle colorazioni nero, bianco e tortora, come pure il pannello frontale, sempre a scelta, tra il gres avorio o ruggine o effetto legno, la pietra ollare sabbiata, il vetro temperato nero rigato, l'acciaio nero o tortora.

IDEA 2 QUADRA présente toute la technologie avancée de JOLLY MEC. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, ou effet bois, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir ou gris tourterelle.



PANNELLI FRONTALI
PANNEAU FRONTAL



Acciaio nero
Acier noir

Pietra ollare
Pierre ollaire



Tortora
Gris tourterelle

COLORE CORNICE
PROFIL



Nero
Noir




Bianco
Blanc



Tortora
Gris tourterelle



LYRA



6 kW

8 kW

LYRA si caratterizza per il design essenziale e pulito, senza griglie tradizionali a vista, e per l'alta prestazione nel riscaldamento. È rifinita in acciaio nero con particolari a scelta nelle colorazioni nero, bianco o bordeaux e con il top superiore in maiolica, sempre nelle tre colorazioni.

LYRA se caractérise par ses lignes essentielles et épurées, sans grille traditionnelle de ventilation apparente et par ses hautes prestations de chauffage. Ce modèle vous est proposé en acier noir pour la partie postérieure avec un habillage frontal au choix dans les coloris noir, blanc ou bordeaux et avec le top supérieur en céramique, toujours dans ces trois coloris.



FINITURE FINITIONS

ACCIAIO E MAIOLICA
ACIER ET CÉRAMIQUE



Nero
Noir



Bianco
Blanc



Bordeaux
Bordeaux



CARATTERISTICHE CARACTÉRISTIQUES

	 BOTERO 2	 CRISTEL	 ODETTE	 I-DEA 2 ANGOLARE	 I-DEA 2 FRONTALE
DESIGN INNOVATIVO SENZA GRIGLIE TRADIZIONALI DESIGN INNOVANT SANS GRILLE	✓	✓	✓	✓	✓
RADIOCOMANDO MULTILINGUA RADIOCOMMANDE MULTILINGUE	✓	✓	✓	✓	✓
PORTA IN DOPPIO VETRO PORTE À DOUBLE VITRAGE	✓	✓	✓	-	-
SISTEMA ERMETICO - SYSTÈME ÉTANCHE	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLABILE ANCHE CON CANNA FUMARIA COASSIALE INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE	✓	✓	✓	✓	✓
CAMERA DI COMBUSTIONE IN FIREREFLECTOR CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREREFLECTOR	✓	✓	✓	✓	✓
SILENZIOSA - SILENCIEUX	✓	✓	✓	✓	✓
UMIDIFICATORE INCORPORATO HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ	✓	OPTIONAL	OPTIONAL	✓	✓
CONTROLLO COASSIALE COAXIAL CONTROL	✓	✓	✓	✓	✓
USCITA FUMI SUPERIORE E POSTERIORE SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE	✓	✓	✓	✓	✓
CANALIZZABILE - CANALISABLE	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
SUPERSOTTILE - SUPER FIN	-	-	-	✓	✓
VALVOLA DI SICUREZZA SOUPAPE DE SECURITE	✓	✓	✓	✓	✓
TELECOMANDO TOUCH IR TÉLÉCOMMANDE DIGITALE INFRAROUGE	-	-	-	-	-
DISPOSITIVO WI-FI DISPOSITIF WIFI	✓	OPTIONAL	OPTIONAL	✓	✓

	
I-DEA 2 QUADRA	LYRA
✓	✓
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
✓	✓
✓	✓
OPTIONAL	-
-	-
✓	✓
OPTIONAL	OPTIONAL
✓	-
✓	✓
✓	✓
OPTIONAL	OPTIONAL

DESIGN INNOVATIVO SENZA GRIGLIE TRADIZIONALI Stufa con linee pulite e progettate con cura in ogni dettaglio. I diversi materiali e le varianti di colore possono soddisfare ogni esigenza di arredamento.

RADIOCOMANDO MULTILINGUA La centralina elettronica multilingua touch controlla tutte le funzioni della termosufa direttamente da radiocomando. È possibile tramite un accessorio optional GPRS o wifi gestire l'accensione e lo spegnimento con telefono.

PORTA IN DOPPIO VETRO L'elegante porta in doppio vetro serigrafato caratterizza ulteriormente il design della stufa valorizzando la fiamma interna.

SISTEMA ERMETICO Il sistema ermetico utilizza al 100% aria esterna e non preleva l'aria dall'ambiente. È collegabile direttamente con l'esterno e garantisce una corretta combustione del pellet, senza alterare i ricambi di ossigeno all'interno dell'ambiente. Questo sistema fa della stufa un prodotto più efficiente e sicuro. Adatto per le case passive.

INSTALLABILE ANCHE CON CANNA FUMARIA COASSIALE L'installazione con canna fumaria coassiale è ideale per gli edifici passivi, a basso consumo energetico.

CAMERA DI COMBUSTIONE IN FIRELECTOR La camera di combustione, realizzata in Firelector ad alta densità (HD), permette di avere alte temperature tali da ottimizzare il processo di combustione e ridurre le emissioni.

SILENZIOSA La particolare costruzione e la qualità dei componenti utilizzati permettono alla stufa di funzionare in modo silenzioso.

UMIDIFICATORE INCORPORATO La presenza di umidificatore incorporato migliora la qualità dell'aria e assicura un ambiente più salutare. Basta aggiungervi poche gocce della vostra essenza preferita per profumare tutta la casa.

CONTROLLO COASSIALE Il dispositivo controllo coassiale regola automaticamente la combustione del pellet migliorando l'efficienza e la sicurezza in base al tipo di installazione.

USCITA FUMI SUPERIORE E POSTERIORE Per adattarsi alle diverse soluzioni abitative è possibile utilizzare l'uscita fumi più adatta; posteriore o superiore.

CANALIZZABILE: Dotata di kit di canalizzazione opzionale è consigliata per riscaldare uniformemente più locali. La temperatura di uscita e la portata variano in funzione del percorso di canalizzazione. È possibile inoltre termoregolare i locali canalizzati con termostato o con sonda ambiente (opzionali).

SUPERSOTTILE: Solo 27 cm di spessore.

VALVOLA DI SICUREZZA: valvola di sicurezza per lo sfogo della pressione dei gas in eccesso.

TELECOMANDO TOUCH IR: Telecomando intuitivo che ti permette di impostare il calore in casa in modo semplice e veloce.

DISPOSITIVO WIFI: Il dispositivo wi-fi ti permette di comunicare con la tua stufa gestendone il funzionamento anche fuori casa.

DESIGN INNOVANT SANS GRILLE Composé de lignes nettes et conçu en prenant soin des moindres détails. Les variantes de couleur peuvent satisfaire toutes les exigences en terme d'ameublement.

RADIOCOMMANDE MULTILINGUE L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire GPRS ou WIFI, disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.

PORTE À DOUBLE VITRAGE L'élégante porte à double vitrage sérigraphié caractérise encore davantage le design du poêle en mettant en valeur la flamme intérieure.

SYSTÈME ÉTANCHE Le système étanche n'utilise que de l'air extérieur et ne prélève pas l'air de la pièce. Il peut être relié directement à l'extérieur et garantit une combustion correcte des pellets, sans altérer les renouvellements d'oxygène à l'intérieur de la pièce. Ce système fait du poêle un produit plus efficace et sûr. Idéale pour les bâtiments passifs.

INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIRELECTOR La chambre de combustion, fabriquée en Firelector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.

SILENCIEUX Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.

HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.

COAXIAL CONTROL Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.

SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie de fumée (arrière ou supérieure) qui convient le mieux.

CANALISABLE: Muni d'un kit de canalisation en option, il est conseillé pour chauffer plusieurs pièces. La température de sortie et le débit varient en fonction du parcours de canalisation. Il est aussi possible de thermoréguler les pièces canalisées avec un thermostat ou avec une sonde d'ambiance (en option).

SUPER FIN: Une profondeur de 27 cm seulement.

SOUPAPE DE SECURITE: Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.

TELECOMMANDE DIGITALE INFRAROUGE: télécommande qui vous permet de réguler de façon simple et rapide le fonctionnement.

DISPOSITIF WIFI: Le dispositif WIFI permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

					
	BOTERO2 8 kW	BOTERO2 10 kW	CRISTEL 6 kW	ODETTE 6 kW	ODETTE 8 kW
POTENZA BRUCIATA - PUISSANCE BRÛLÉE kW	9,0	11,0	6,7	6,7	9,0
POTENZA NOMINALE PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,2	10,0	6,3	6,3	8,2
POTENZA MINIMA - PUISSANCE MINIMALE kW	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
RENDIMENTO (pot. min - max%) RENDEMENT (min - max %)	95,1 - 91,1	95,1 - 91,2	95,1 - 93,5	95,1 - 93,5	95,1 - 91,1
Ø ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE mm Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ø USCITA FUMI mm Ø SORTIE FUMÉES mm	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
CONSUMO (min - max) kg/h CONSOMMATION (MIN - MAX) KG/H	0,62 - 1,88	0,62 - 2,27	0,62 - 1,39	0,62 - 1,39	0,62 - 1,88
CAPACITÀ SERBATOIO PELLET kg CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	17,0	17,0	17,0	15,3	17,0
TEMPERATURA FUMI °C T FUMÉES °C	144,6	166,5	112,4	112,4	144,6
TIRAGGIO MINIMO - TIRAGE MINIMUM Pa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
CO (13% O ₂) mg/m ³	137	165	81	81	137
MASSA FUMI g/s VOLUME FUMÉES g/s	5,98	5,97	4,45	4,45	5,98
POLVERI (13% O ₂) mg/m ³ POUSSIÈRES (13% O ₂) mg/m ³	14	11	17	17	14
NOX (13% O ₂) mg/m ³	145	132	146	146	145
OGC (13% O ₂) mg/m ³	0,3	2	3	3	0,3
PESO POIDS	100,0	100,0	100,0	95,0	100,0
GARANZIA CORPO CALDAIA* anni GARANTIE CORPS DE CHAUFFE* ANS	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	EN14785 DTA**     	15a B-VG EN14785     	EN14785 DTA**     	EN14785 DTA**     	EN14785 DTA**     

* Per maggiori informazioni consultare il Libretto di Garanzia
** Modello in fase di omologazione


* Voir livret de garantie pour plus d'informations
** Modèle en homologation

					
ODETTE 10 kW	IDEA2 ANGOLARE 11 kW	IDEA2 FRONTALE 9 kW	IDEA2 QUADRA 8 kW	LYRA 6 kW	LYRA 8 kW
11,0	12,2	10,4	9,1	6,9	9,0
10,0	11,0	9,3	8,2	6,4	8,2
2,9	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
95,1 - 91,2	92,0-90,0	92,0-90,3	91,3-90,0	93,6 - 92,0	93,6 - 90,6
50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
0,62 - 2,27	0,72 - 2,54	0,72 - 2,15	0,72-1,88	0,68 - 1,48	0,68 - 1,87
17,0	25,0	25,0	25,0	15,3	15,3
166,5	189,7	175,5	174,2	134,7	167,8
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
165	248	181	164	88	113
5,97	6,81	5,94	5,57	4,40	5,20
11	27	17	20	20	20
132	109	137	116	158	139
2	1	2	3	2	3
100,0	147,0	150,0	148,0	90,0	90,0
2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
15a B-VG  EN14785 DTA**    	EN14785 15a B-VG  DTA**    	EN14785  DTA**    	EN14785  DTA**    	EN14785  DTA**    	EN14785  DTA**    

BOTERO 2


8 kW

10 kW




CRISTEL

6 kW




ODETTE

6 kW




8-10 kW



IDEA 2

ANGOLARE

11 kW



IDEA 2

FRONTALE


9 kW



IDEA 2

QUADRA


8 kW



LYRA

6 kW

8 kW



www.jolly-mec.it



RIVENDITORE AUTORIZZATO - REVENEUR AGRÉÉ:



JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it

